

HOJA DE PEDIDO

Gorgs-Lladó, 34 - Pol. Ind. Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès- Barcelona Tel. 93 278 84 00 | Fax 93 719 89 75 toldo@persitec.com www.persitec.com

Fecha:	Ref:		
Remite:	Nombre :		
Telf:	Fax:	Email:	

80 x 40

LÍNEA	SALIDA
	Trans.
*Imagen correspondiente a mode *A partir de 500 cm de línea; 3 gui	•

*A partir de 500 cm de línea; 3 guias y 3 puntuales.			
TIPO DE BAMBALINA			
☐ BAMBALINA RECTA	A		
☐ BAMBALINA LIGER	AA TOTAL		
☐ BAMBALINA ONDULADA			
ACCIONAMIENTO			
☐ TIRO DE CUERDA (Circuito cerrado)			
☐ MOTOR			
ACCIONAMIENTO MOTO	RIZADO		
	☐ CHERUBINI		
RADIO	SOMFY		
☐ INTERRUPTOR	□NICE		
	☐ GAVIOTA		
LEUNCIÓN DODTEDÍAS			
FIJACIÓN PORTERÍAS			
SUELO	☐ FRONTAL (Bridas)		
☐ ESQUINA (Bridas)	☐ LATERAL (Bridas)		

MODELO				
☐ ENTRE PAREDES. ☐ UNA PORTERÍA Altura portería: ☐ DOS PORTERÍAS Altura portería:				
MEDIDA				
Línea: Salida (Incluyendo porterías en su caso:				
PERFILERÍAS				
BLANCO RAL PLATA RAL BRONCE RAL INOX RAL 1013 RAL 3005 RAL 6005 RAL 6009 Otros colores:	☐ RAL 7011 ☐ RAL 7022 ☐ RAL 7035 ☐ RAL 8014 ☐ RAL 8017 ☐ RAL 8019 ☐ RAL 9011 NEGRO PERSITEC			
TEJIDOS				
□ LONA ACRÍLICA □ SCREEN Ref.:	SOLTIS 92 SOLTIS 96	☐ PVC ☐ SCREEN DECOR		
NOTAS				

OBSERVACIONES

□ IZQUIERDA

POLEAS PARA DESAGÜE

☐ DERECHA